



EP 145

Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit LEDs zur Sanierung historischer Straßenzüge und Stadtteile als dauerhaft energieeffiziente Lösung

- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit ≤ 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Klassisch, historisches Leuchtendesign in schwarzer oder kupferfarbener Ausführung; mit passenden Masten und Befestigungen zur nahtlosen Integration in die Umgebung
- Effiziente, austauschbare und blendfreie, patentierte symmetrische LED Street Optic® mit Dimmung, standardmäßig 4000K und 3000K Farbtemperatur
- Lebensdauer bis zu 100.000h Betriebszeit (25°, L90, B10), mit geringen Betriebskosten und langen Wartungszyklen.
- Rasche Installation mit einer Auswahl an Montageoptionen zur Pendel- und Mastaufsatzmontage, für den Einsatz in Wohngebieten bis hin zu innerstädtischen Plätzen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



96269265

Material / Ausführung

Leuchtengehäuse: Edelstahl, Schwarz (RAL 9005) oder Kupfer mit zusätzlichem Korrosionsschutz.
EN AC-44300.

Leuchtdach: GRP/Polyester - Schwarz und Kupfer.

Dichtung: EPDM

Abdeckung: gehärtetes Glas, 5 mm

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

EP 145

Installation/Montage

Mastaufsatz- oder Pendelversion.

Empfohlene Höhe: bis zu 8 m.

Mastaufsatzmontage:

Für Wy- und 121-Konsolen durch Ø27G-Gewinde.

Auf Meleze-Stahlmasten mit Ø 60 mm mit Adapter (Bestellnummer 96006044).

Auf Druckgussmasten mit Gewinde-Zopf.

Pendelversion:

Befestigung auf Andely- und Le Mail-Befestigungen oder -Konsolen durch Ø27G-Gewinde.

Befestigung auf Andely-, Le Mail-, Beagency-, Wy-, 121-Konsolen durch Ø27G-Gewinde.

Universalgelenk, Bestellnummer 96262636 zur Kompensierung möglicher Fehler an vertikalen Halterungen im Falle einer geraden

Befestigung.

Zugang zur auswechselbaren LED-Trägerplatte (Treiber und LED-Modul) über 2 Schrauben nach Öffnung des klappbaren Leuchtendachs. Mastaufsatzversionen mit 4000 lm (56 kw) standardmäßig vorverdrahtet mit 5-m-H07-RNF-Kabeln.

Lieferung:

montagefertig, komplett mit werksseitig integriertem Betriebsgerät in einer Verpackungseinheit.

Bestellhinweis .

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
EP 145 LED, Mastaufsatz, schwarzer Edelstahl, NR				
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269202
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269203
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269214
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269215
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269222
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269223
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269230
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269231
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269254
EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	LED		8,6	96269255
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269238
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269239
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269262
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP	LED		8,6	96269263
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269246
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269247
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679886
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M	LED		8,6	96679887
EP 145 LED, Mastaufsatz, schwarzer Edelstahl, SC				
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269134
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269135
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269146
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269147
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269154
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269155
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269162

EP 145

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269163
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269170
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269171
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269178
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M	LED		8,6	96269179
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269186
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP	LED		8,6	96269187
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269194
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP	LED		8,6	96269195

EP 145 LED, Mastaufsatz, Kupfer, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269204
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269205
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269216
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269217
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269224
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269225
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269232
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269233
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269256
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269240
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269257
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269264
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269265
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269241
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269248
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269249

EP 145 LED, Mastaufsatz, Kupfer, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269136
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269137
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269148
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269149
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269156
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269157
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269164
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269165
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269172
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269173
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269180
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M	LED		10,1	96269181
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269188
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP	LED		10,1	96269189
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269196
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP	LED		10,1	96269197

EP 145 LED, Hängeversion, schwarzer Edelstahl, NR

EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269201
-----------------------------------	-----	--	------	----------

EP 145

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269206
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269250
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269213
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269218
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269253
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269221
EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269226
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269229
EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269234
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269237
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269261
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	LED		10,3	96269242
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269245
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU	LED		10,3	96269266
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU	LED		10,3	96679888
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU	LED		10,3	96679889

EP 145 LED, Hängeversion, schwarzer Edelstahl, SC

EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269138
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269145
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269150
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269153
EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269158
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269161
EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269166
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269169
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269174
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269177
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269182
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269185
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269190
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269193
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU	LED		10,3	96269198
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU	LED		10,3	96269133

EP 145 LED, Hängeversion, Kupfer, NR

EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269207
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269208
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269251
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269219
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269252
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269220
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269227
EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269228
EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269235
EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269236
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269259

EP 145

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269260
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269268
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269243
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269244
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269267
EP 145 LED, Hängeversion, Kupfer, SC				
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269139
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269140
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269151
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269152
EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269159
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269160
EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269167
EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269168
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269175
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269176
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269183
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269184
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269191
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU	LED		11,8	96269192
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269199
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU	LED		11,8	96269200
EP 145 LED Zubehör				
EP 145 LED ECL/AC			2,1	59005231
<EP 145 LED EDM/AC			1,6	59005230