

Sydra F


Angenehme und effiziente LED leuchte für freundliches Ambiente in Fußgängerbereichen


- · Klassisch-modernes, leicht integrierbares Design
- Ein dedizierter, opaler, konischer Tarflon®-Diffuser schafft Komfort und Effizienz für Nutzer
- Standardmäßig lieferbares Bi-Power-Dimmen reduziert den jährlichen Energieverbrauch um 33 %; außerdem geeignet für DALI-Steuerung



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.







96221663

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)

Leuchtendach: ABS PC

Obere Abdeckung: Aluminium (EN AB-44300)

Diffuser: Opales Tarflon® PC

Konischer Reflektor: mit Glas verstärktes Polymer (PA66 GF30)

Pendenrohr: Aluminium (EN AW-6063)

Farbe Leuchtenwanne und Sockel: pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, (ähnlich RAL 9006)

Installation/Montage

Montagefertig: vorverdrahtete Leuchte 4,5 m HO7 RN-F

Mastmontage: D60: Sechskantschraube 5 / D76: Sechskantschraube 6 Bi-Power-Schalter kann bei Installation werkzeugfrei deaktiviert werden Wartung: Betriebsgerät kann durch Austausch des Kopfes ersetzt werden