Punch

Une simplicité classique : la flexibilité combinée à un look et une sensation de haute qualité.

- Sa conception est classique et rectiligne, avec une esthétique agréable et intemporelle grâce à sa grille aluminium. Matériaux de qualité qui soulignent la valeur du produit.
- Distribution lumineuse : distribution lumineuse directe, directe/indirecte (60/40 % ou 50/50 %) et asymétrique, version en aluminium à double parabole et version optique LRO, et UGR<16 font de PUNCH un choix idéal pour une diversité d'applications.
- Installation : les versions plafonnier ou suspension, ainsi que la possibilité d'un montage en ligne continue ou d'un montage mural offrent une très grande flexibilité.
- PUNCH est d'un bon rapport qualité-prix pour une durée de vie de 50000 H @L80 à 25°C
- Des versions pour tous les besoins : IRC80 ou IRC90, mode de secours, interruption à cordon, encarts de différentes tailles pour une rangée continue ou choix entre LRO et optique à grille, pour une multitude de possibilités pour différentes situations.

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





96630506

Matériaux / Finitions

Corps et embouts : tôle d'acier, peinture poudrée thermolaquée blanche
Grilles : aluminium ultra réfléchissant, double parabole
Diffuseurs : polycarbonate opale
LRO : polyméthylméthacrylate microprismatique (PMMA)

Installation / Montage

Version suspendue directe/indirecte : éléments de suspension coulissants pour un montage aisé, suspensions à commander séparément (22171581), cordon d'alimentation préinstallé
Version suspendue directe uniquement : permet de combiner le plafonnier LRO souhaité monté en surface ou la variante LV avec les accessoires de suspension optionnels (22171581 & 22171349), à commander séparément
Version apparente : convient pour un montage direct apparent
Rangée continue et remplissage : accessoires en option permettant de relier entre eux tous les luminaires suspendus individuels
Version murale : élément de fixation au mur en option, compatible avec toutes les versions

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Punch

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Punch, plafonnier				
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HF	LED		3,5	96636009
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HF	LED		3,8	96636010
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF	LED		3,5	96636013
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HF	LED		3,8	96636014
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HF	LED		3,5	96636019
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF	LED		3,5	96636020
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HF	LED		3,8	96636021
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HF	LED		3,8	96636022
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF	LED		3,5	96636033
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HF	LED		3,8	96636034
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HF	LED		3,5	96636037
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HF	LED		3,8	96636038
PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF	LED		3,5	96636043
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HF	LED		3,5	96636044
PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HF	LED		3,8	96636045
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF	LED		3,8	96636046
Punch, plafonnier, gradable				
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX	LED		6	96635385
PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX	LED		6	96635386
<PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX	LED		6,5	96635387
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX	LED		6,5	96635388
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX	LED		6	96635391
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX	LED		6,5	96635392
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX	LED		3,8	96635717
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX	LED		3,8	96635718
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX	LED		3,5	96635735
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX	LED		3,5	96635736
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX	LED		3,8	96635737
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX	LED		3,8	96635738
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636025
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636026
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636049
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636050
Punch, plafond, secours gradable				
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635401
<PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635402
PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635403
PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635404
PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635408
PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635721
PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635722
PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635727
PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635728
PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635729

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Punch

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635730
PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635739
PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636029
PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636030
PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636052
PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636053
Punch, suspension				
<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF	LED		3,5	96630502
<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF	LED		3,5	96630503
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HF	LED		3,5	96636007
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HF	LED		3,8	96636008
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HF	LED		3,5	96636011
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF	LED		3,8	96636012
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF	LED		3,5	96636015
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF	LED		3,5	96636016
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HF	LED		3,8	96636017
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF	LED		3,8	96636018
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HF	LED		3,5	96636031
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF	LED		3,8	96636032
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HF	LED		3,5	96636035
PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HF	LED		3,8	96636036
PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF	LED		3,5	96636039
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF	LED		3,5	96636040
PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF	LED		3,8	96636041
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF	LED		3,8	96636042
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF	LED		3,5	96636056
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF	LED		3,5	96636057
Punch, suspension, gradable				
<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX	LED		3,5	96630508
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX	LED		3,5	96630509
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX	LED		6	96635381
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX	LED		6	96635382
PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX	LED		6,5	96635383
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX	LED		6,5	96635384
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX	LED		6	96635389
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX	LED		6,5	96635390
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX SWD	LED		6	96635393
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX SWD	LED		6	96635394
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX SWD	LED		6,5	96635395
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD	LED		6,5	96635396
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX SWD	LED		3,5	96635476
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX SWD	LED		3,5	96635477
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD	LED		3,8	96635478
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD	LED		3,8	96635479
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX	LED		3,5	96635715
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX	LED		3,5	96635716

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Punch

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX	LED		3,5	96635731
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX	LED		3,5	96635732
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX	LED		3,8	96635733
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX	LED		3,8	96635734
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX	LED		3,5	96635741
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636023
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636024
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636047
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX	LED		3,8	96636048
PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX	LED		3,5	96636055
Punch, suspension, secours gradable				
<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635397
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3	LED		6,2	96635398
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635399
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635400
PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D	LED		6,2	96635405
<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX E3	LED		6,8	96635406
PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D	LED		6,2	96635407
PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635719
PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX E3	LED		3,5	96635720
PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX E3	LED		3,5	96635723
PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635724
PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3	LED		3,5	96635725
PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3	LED		3,8	96635726
PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3	LED		3,8	96635740
PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636027
PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636028
PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX E3	LED		3,8	96636051
PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX E3	LED		3,5	96636054
Punch, accessoires				
PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH			0,75	96667068
CEILING ROSE ROUND ASI/ASQ3 WH			0,2	22171581
PUNCH 3 LRO C MOUNT SET			1,2	96635433
PUNCH 3 LRO INFILL L9			1,2	96635434
PUNCH 3 LRO INFILL L15			1,5	96635435
PUNCH 3 LV C MOUNT SET			0,5	96635743
PUNCH 3 LV INFILL L9			1,85	96635744
<PUNCH 3 LV INFILL L15			2,85	96635745
PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE			0,22	96636058

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting